



ORCHESTRA

Plains
Unis





Ecru
ORC 0001 120  



Argile
ORC U387 120




Graphite Flammé
ORC 7132 120



Gris
ORC 6088 120  



Pierre
ORC 6196 120  



Titane Piqué
ORC U408 120



Marbre Piqué
ORC U409 120



Platine Piqué
ORC U407 120 



Gris Tweed
ORC U190 120



Taupe
ORC 7559 120  



Argent
ORC 7552 120



Cèpe Link
ORC U785 120



Souris Chiné
ORC 8396 120  



Tempête Tweed
ORC U784 120



Flanelle Chiné
 ORC U104 120  



Cuir Link
 ORC U813 120



Toast
 ORC 8891 120



Beige
 ORC 8902 120



Perle Flammé
 ORC 7972 120



Etain Link
 ORC U786 120 



Brownie
 ORC U224 120



Bruyère Chiné
 ORC 8779 120 



Gazelle Tweed
 ORC U140 120



Grège
 ORC 6020 120  



Ardoise
 ORC 8203 120  



Ebène Piqué
 ORC U768 120  



Moka Piqué
 ORC U410 120



Hêtre Link
 ORC U811 120 



Gypse Piqué
 ORC U335 120



Acier Piqué
 ORC U406 120  



Poivre Piqué
 ORC U343 120 



Cacao
 ORC 8776 120



Daim Piqué
 ORC U337 120 



Papyrus Tweed
 ORC U370 120



Charbon Tweed
 ORC 7330 120



Basalte Chiné
 ORC U095 120 



Marron
 ORC 0613 120



Chamois Tweed
 ORC U371 120



Lin Chiné
 ORC 8904 120



Macadam Tweed
 ORC U373 120



Jais Link
 ORC U787 120



Fumé Link
 ORC U812 120



Vison Tweed
 ORC U137 120



Craie Link
 ORC U810 120



Carbone
 ORC U171 120  



Noir
 ORC 6028 120  




Chaume Piqué
 ORC U235 120




Chanvre
 ORC 8200 120



Dune
 ORC 0681 120  



Naturel
 ORC 7133 120



Vanille
 ORC 6610 120




Mandarine
 ORC 0867 120




Papaye
 ORC 8205 120



Goyave Tweed
 ORC U801 120



Ivoire
 ORC 7548 120



Paille
 ORC 7560 120



Orange
 ORC 0018 120



Magma Link
 ORC U808 120



Rose
 ORC U170 120



Citron Chiné
 ORC U404 120




Jaune
 ORC 6316 120



Tangerine
 ORC U767 120



Vermillon
 ORC 0020 120



Okoumé Link
 ORC U799 120



Pollen Link
 ORC U807 120



Maïs Piqué
 ORC U415 120



Aurore Link
 ORC U802 120



Garance Link
 ORC U803 120



Figue Tweed
 ORC U800 120



Curry Chiné
 ORC U105 120




Blé
 ORC 6318 120



Potiron Piqué
 ORC U413 120



Grenat
 ORC U804 120



Bordeaux
 ORC 8206 120



Orgeat Link
 ORC U806 120



Sable
 ORC 0034 120



Fauve Piqué
 ORC U809 120



Rouge
 ORC 3914 120



Cassis
 ORC 7554 120



Maté Piqué
 ORC U805 120




Safran
 ORC 8777 120




Châtaigne
 ORC 8207 120



Carmin Piqué
 ORC U411 120




Saphir
ORC 6720 120




Turquoise
ORC 6688 120




Atoll Piqué
ORC U798 120




Céladon Piqué
ORC U794 120



Aloe Link
ORC U793 120



Chardon
ORC 8778 120



Azur
ORC U388 120



Paon
ORC 8901 120




Fougère
ORC 8201 120




Muralis Chiné
ORC U792 120



Bleu
ORC 0017 120




Bleuet
ORC 8204 120



Orage Tweed
ORC U797 120



Amande
ORC 7244 120



Lichen Piqué
ORC U416 120



Océan
ORC 7264 120



Chardon Chiné
ORC U402 120



Cyprés Tweed
ORC 7100 120



Granny Chiné
ORC U321 120



Jungle Link
ORC U788 120



Indigo Chiné
ORC U796 120



Céleste Link
ORC U795 120



Emeraude
ORC 7297 120



Vert
ORC 0003 120



Olive Chiné
ORC U814 120



Bleu Nuit
ORC 8238 120



Marine
ORC 6022 120



Forêt
ORC 6687 120



Cèdre Piqué
ORC U791 120



Pin Link
ORC U789 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 *
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028
ORC 7132 120	Graphite	2	1	1	2	0	2	90	9010
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002
ORC 7297 120	Émeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015

									
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	*
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022
ORC U785 120	Cèpe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning
Store banne



Folding arm awning
Store à projection



Dutch canopy
Store corbeille



Fixed awning
Store fixe



Velum
Velum



Veranda
Véranda



Shade sail
Voile d'ombrage



Umbrella
Parasol



Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV,
heat and light
Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable
Respirant



Water
repellent
Déperlant



Fade
resistant
Résiste à la décoloration



Tear
resistant
Résiste à l'usure



Stain
resistant
Résiste aux taches



Mold
resistant
Résiste aux moisissures



Easy
care
Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com