



  
**sofap**<sup>®</sup>  
FERMETURES

**VOLETS ROULANTS**

DOCUMENTATION COMMERCIALE

  
**sofap**<sup>®</sup>  
FERMETURES

*C'est notre métier pour vous !*

# LE VOLET ROULANT

## SOFAP VOUS PRÉSENTE SA GAMME DE VOLET ROULANT

Le volet roulant est un équipement indispensable qui allie sécurité, confort thermique et esthétique. Facile à utiliser, il s'adapte à tous les styles d'habitat et offre une véritable barrière contre la chaleur, le froid et les regards indiscrets.

Chez Sofap, nous concevons et fabriquons nos volets roulants dans notre atelier en France, en privilégiant la qualité, la fiabilité, la durabilité et les délais

Notre gamme s'adapte à chaque besoin :

- Volet Roulant Rénovation : idéal pour moderniser votre habitat sans gros travaux, il s'installe facilement sur les ouvertures existantes.
- Volet Roulant Traditionnel : discret et robuste, il s'intègre parfaitement dans un coffre existant menuisé ou maçonné, pour un rendu harmonieux.
- Volet Roulant Intégré : conçu pour les constructions neuves, il s'incorpore directement dans la maçonnerie et garantit une finition élégante.
- Tablier Seul : fabriqué dans des délais très courts, il est idéal pour la rénovation et permet de remplacer un ancien tablier dégradé sans changement du mécanisme.

**TOUS NOS PRODUITS SUR**

[www.sofap.fr](http://www.sofap.fr)

# SOMMAIRE

- 05** LES BÉNÉFICES
- 06** NOS COMPTOIRS
- 07** NOS PARTENAIRES
- 09** LA MAISON CONNECTÉE
- 11** VOLET RÉNOVATION
- 13** LAME MICRO-PERFORÉE
- 15** VOLET TRADITIONNEL
- 17** VOLET INTÉGRÉ
- 19** TABLIER SEUL
- 21** POINT DE COMMANDE
- 23** NOS ENGAGEMENTS RSE

# UNE PRODUCTION **MADE IN FRANCE**



NOUS DÉCOUVRIR  
EN VIDÉO



## UNE FABRICATION FRANÇAISE

Depuis sa création en 2009, Sofap Fermetures a fait le choix fort et engagé d'une production 100 % française. L'entreprise conçoit et fabrique l'ensemble de ses produits directement dans son atelier basé à Bondues, au cœur des Hauts-de-France. Grâce à une maîtrise complète de la chaîne de production, nous assurons à nos clients des solutions fiables, durables et adaptées à leurs besoins, tout en valorisant l'excellence industrielle française.

## LE CHOIX DES MATÉRIAUX

Chez Sofap Fermetures, nous sélectionnons rigoureusement nos matériaux auprès de fournisseurs exclusivement européens (90% français), reconnus pour leur sérieux et leur expertise. Ce choix nous permet non seulement de garantir une qualité constante et durable, mais également d'assurer une traçabilité optimale de chaque composant. Ainsi, nos clients bénéficient de produits conçus avec des matériaux haut de gamme, répondant aux normes les plus exigeantes et respectueux de nos engagements en matière de transparence et de responsabilité.



## 15 ANS À VOTRE SERVICE

### 2009

*Création de l'entreprise par Jean-Guy Prez après plus de 45 ans d'expérience dans la fermeture.*

### 2010

*Ouverture du premier comptoir de vente à Bondues.*

### 2013

*Ouverture d'un second comptoir de vente situé à Douai.*

### 2016

*Sofap étend son réseau en ouvrant un troisième comptoir à la Chapelle d'Armentières.*

### 2023

*L'actionnariat devient entièrement familiale.*

### 2024

*Sofap rachète l'entreprise Fermetures et Stores Frezet située à Lyon 8<sup>e</sup>. Enseigne spécialisée dans la vente de pièces détachées depuis 1967.*

### 2025

*Ouverture du quatrième comptoir de vente à Douvrin afin d'étendre notre zone de service.*

# BÉNÉFICES DU VOLET ROULANT

## → **S**ÉCURISER

Le volet roulant fermé constitue un obstacle supplémentaire pour les cambrioleurs, décourageant les tentatives d'effraction. Certains volets roulants sont également équipés de systèmes de sécurité renforcés, tels que des lames renforcées type extrudées ou des dispositifs anti-soulèvement.

## → **O**CCULTER

Le volet roulant fermé offre une occultation totale de la lumière du jour, ce qui est parfait pour favoriser le sommeil, se protéger des regards indiscrets ou même profiter d'un moment cinématographique optimal en plein jour. Les ajourations du volet roulant permettent de réguler la lumière naturelle selon vos besoins et préférences ou aérer votre habitation.

## → **F**ERMER

Le volet roulant constitue une barrière physique pour la maison qui bloque les bruits extérieurs provenant de la circulation, des chantiers ou du voisinage. Les matériaux du volet roulant qu'ils soient en PVC ou en Aluminium, permettent d'absorber une partie des ondes sonores

## → **A**UTOMATISER

Avec la maison connectée, profitez du confort de contrôler vos volets individuellement ou en groupe depuis votre smartphone, où que vous soyez. Programmez des scénarios automatiques pour l'ouverture et la fermeture des volets, que ce soit selon l'heure, le jour ou la météo. Pour renforcer la sécurité, simulez votre présence à domicile en programmant l'ouverture et la fermeture des volets à des heures prédéfinies

## → **P**ROTÉGER

Le volet roulant fermé crée une lame d'air entre la fenêtre et le volet, qui agit comme un isolant thermique. En hiver, cela permet de limiter les déperditions de chaleur, ce qui peut réduire votre consommation de chauffage de 10 à 30%. De plus en été, le volet roulant permet de limiter les gains de chaleur et vous aide à rester au frais et à réduire votre consommation de climatisation.





ZA Ravennes les francs, 35 Av. Jean Perrin, 59910 Bondues

## BONDUES

Notre site de Bondues est la plateforme tournante de Sofap Fermetures, le siège social de l'entreprise, mais également notre site de production ainsi qu'un **comptoir de pièces détachées**, permettant d'accueillir directement nos clients et partenaires pour leur présenter nos solutions, leur offrir un accompagnement personnalisé et répondre à leurs besoins en matière de fermetures.

## NOS 4 AUTRES COMPTOIRS



### DOUVRIN

Z.A.C parc des industries Artois Flandres  
46 Rue de Cardiff  
62138 Douvrin



### DOUAI

Zi Douai-Dorignies  
Rue Becquerel  
59500 Douai



### ARMENTIÈRES

Parc de la Houssoye  
7 rue Yvonne Choquet (cellule F11)  
59280 La Chapelle d'Armentières



### LYON



154 Rue Bataille  
69008 Lyon 8<sup>e</sup>

# NOS PARTENAIRES MOTORISTES




Créé en 1969 par Cesare Gasparini

Gaposa est une entreprise de fabrication Italienne de moteurs engagée dans la production de systèmes d'automatisation pour portes industrielles, volets roulants et systèmes de protection solaire. Ses produits sont entièrement fabriqués en Italie dans leur 3 sites de production.



Électronique



Bobinage



SIEGE SOCIAL  
Moteurs et  
Automatismes



# NOS PARTENAIRES MOTORISTES



## LE LEADER MONDIAL FRANÇAIS

Somfy est le leader mondial des solutions de motorisation et de domotique pour l'habitat et le bâtiment. Spécialisée dans l'automatisation des volets, stores, portails et systèmes de sécurité, la marque développe des technologies fiables et connectées, pensées pour améliorer le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique. Reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits, Somfy est aujourd'hui une référence incontournable pour les installateurs professionnels comme pour les utilisateurs finaux.




## LE CHOIX D'UNE ENTREPRISE RECONNUE

Depuis sa création, Sofap Fermetures a toujours accordé une importance majeure aux partenariats de confiance avec ses fournisseurs et partenaires technologiques. Cette vision nous a naturellement conduits à développer une collaboration durable avec Somfy, leader reconnu de la motorisation et de la domotique.

En 2024, cette relation s'est concrétisée par l'obtention du label "Powered by Somfy", une reconnaissance qui atteste de la compatibilité et de la qualité de nos fabrications. Grâce à ce partenariat, Sofap est en mesure de proposer des volets roulants et équipements intégrant les solutions Somfy, garantissant fiabilité, performance et longévité.

En choisissant Sofap Fermetures, fabricant partenaire Powered By Somfy vous garanzissez un projet d'achat de volets roulants, pièces détachées, solution connectée Somfy à la hauteur de vos attentes.



# LA MAISON CONNECTÉE



RIDEAU - STORE


STORE BANNE - BSO

## → PARTIR ET RENTRER CHEZ SOI AVEC TAHOMA

Scénario favori




**Partir de chez soi :**  
le moyen le plus simple et le plus rapide.

Lorsque vous êtes pressé le matin, appuyez simplement sur le bouton «  » que vous avez programmé : Les volets roulants se ferment, le portail s'ouvre et vous pouvez partir au travail en toute tranquillité.



COMPATIBILITÉ  
TAHOMA





Scénario favori



**Rentrer chez soi :**  
un logement accueillant  
en un seul geste.

Quel bonheur de rentrer chez soi après une longue journée de travail pour se détendre !

En appuyant sur le bouton « », vous ouvrez tous les volets roulants et allumez les lumières du couloir jusqu'au salon.



La **AMY Lanceur de Scénario** vous permet de lancer 2 scénarios de votre choix configurés sur la TaHoma.



**Pour aller plus loin :**  
Ajoutez un capteur d'ensoleillement pour une meilleure gestion d'énergie durant votre absence.

Associez votre capteur solaire aux équipements connectés. Dès qu'il y a trop de soleil, le capteur déclenche la fermeture des volets roulants ou stores extérieurs pour créer une isolation dynamique et ainsi conserver la fraîcheur à l'intérieur de votre logement.



# VOLET RÉNOVATION

---

## UNE SOLUTION POLYVALENTE

Le Volet Roulant Rénovation est la solution idéale pour moderniser vos fenêtres sans gros travaux. Facile à poser et polyvalent, il améliore l'isolation, la sécurité, le confort et s'adapte à votre habitat grâce à ses 3 poses possibles (p.12). Notre Volet Rénovation est disponible en version manuelle ou motorisée (filaire, radio et solaire) ainsi que dans un large choix de coloris.



## → UNE SOLUTION POLYVALENTE



**Pose sous Linteau**  
Enroulement Extérieur



**Pose sous Linteau Inversé**  
Enroulement Intérieur



**Pose en Applique**  
Enroulement Extérieur

## → LES MANŒUVRES



**SOLAIRE**



**RADIO**



**FILAIRE**



**MANIVELLE**



**SANGLE**



**TIRAGE DIRECT**

## → NOS COLORIS LAMES ALU

— : COLORIS STANDARD (L39 - L56)



9016



9005



2100



7016



7022



7012



9007



9006



7035



7038



1015



Beige Clair



8014



8019



6005



3004



Chêne Doré



Autres Coloris

## → NOS LAMES

	MICRO PERFORÉE	LAME ALU			LAME PVC
		STANDARD	STANDARD	CLASSIQUE   EMBOUTS ANTI-TEMPÊTE	
Nom	MP35	L39	L56	C43	V44i
Epaisseur du feuillard	0,38 mm	0,28 mm	0,36 mm	0,28 mm	-
Pas de lame	35 mm	39 mm	56 mm	43 mm	44 mm
Module de lame	8,7 mm	8,0 mm	13 mm	8,8 mm	8,8 mm
Largeur maxi	<b>3,5 m</b>	<b>3 m</b>	<b>4 m</b>	<b>3,1 m</b>   <b>4,5 m</b>	<b>1,9 m</b>
Hauteur maxi	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Surface maxi	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>   10 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>
Densité de la mousse pur	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	90 kg/m <sup>3</sup>	-
Poids	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2,8 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>



# LA LAME MICRO-PERFORÉE

## → LES AVANTAGES

Grâce à sa micro ajouration, la lame MP35 (35mm) ou MP50 (50mm) offre une grande luminosité intérieure, une meilleure aération favorisant la ventilation de l'habitat et permet de rafraîchir vos pièces l'été.

Un large choix de coloris.


4x plus lumineux qu'une lame classique.

Un design esthétique qui apportera de la modernité à votre habitat.


## → UNE SOLUTION HYBRIDE



Volets Roulants




Stores



Moustiquaires

## → LES TAILLES DE COFFRE



137	-
150	150
165	-
180	180
205	-
230 (Maxi Caisson)	-

## → COFFRE AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE




La moustiquaire intégrée en toile tendue grise et à enroulement vertical s'intègre dans le coffre à la fabrication de votre volet rénovation. Le volet et la moustiquaire utilisent une coulisse double équipée de joint brosse anti-vent. Le mouvement de la toile est fluide et freiné à la montée et dispose d'un système de verrouillage de la barre de charge intuitif et efficace.

Pour connaître nos tailles de caisson disponibles, nous consulter.

## → NOS COLORIS (COFFRE, COULISSES & LAME FINALE)

— : COLORIS STANDARD



## → LES ENROULEMENTS (SUR AXE ZF 54)

Hors moustiquaire

	MICRO PERFORÉE		LAME ALU				LAME PVC
	MP35	MP35 (Solaire)	L39	L39 (Solaire)	L56	C43	V44i
Hauteur Max <b>137</b>	-	-	1500	-	-	1300	1100
Hauteur Max <b>150</b>	1500	1100	2100	1400	-	1700	1600
Hauteur Max <b>165</b>	1900	1500	2600	2100	-	2300	1900
Hauteur Max <b>180</b>	2400	2200	3000	2800	1700	2800	2400
Hauteur Max <b>205</b>	3000	3000	-	3000	2700	3500	3000
Hauteur Max <b>230</b>	-	-	-	-	3000	-	-



## **VOLET TRADITIONNEL**

---

### **LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME**

Le volet roulant traditionnel s'intègre directement dans un coffre maçonné, invisible depuis l'extérieur. Il est idéal en construction neuve et il offre une excellente isolation thermique et phonique avec notre isolant Thermo-Flex. Disponible en version manuelle ou motorisée, il s'adapte parfaitement à l'architecture du bâtiment pour un rendu plus esthétique et durable.

*Demandez notre brochure  
Thermo-flex*





## → LE TRADI-OPTIMO



Le Tradi-Optimo est une solution innovante conçu sans vis par Zurflüh-Feller. Il s'agit d'une équerre autoportée à 3 positions de réglage de l'axe permettant une grande flexibilité, le changement du côté de manœuvre peut se faire directement sur le chantier et sans outil. Idéal pour les SAV.

## → TRADI-CLASSIQUE



Le Tradi-Classique de chez Zurflüh-Feller est une solution éprouvée et fiable, pensée pour les installations traditionnelles (vis et chevilles). Solide et simple à poser, il allie robustesse, efficacité et durabilité.

## → LES MANŒUVRES



## → NOS COLORIS LAMES ALU

— : COLORIS STANDARD (L39 - L56)




## → NOS LAMES

	MICRO PERFORÉE	LAME ALU			LAME PVC		
		STANDARD	STANDARD			STANDARD	
Nom	MP35	L39	L56	C43	V44i	V55i	V55S
Épaisseur du feuillard	0,38 mm	0,28 mm	0,36 mm	0,28 mm	-	-	-
Pas de lame	35 mm	39 mm	56 mm	43 mm	44 mm	55 mm	55 mm
Module de lame	8,7 mm	8,0 mm	13 mm	8,8 mm	8,8 mm	13,5 mm	14 mm
Largeur maxi	3,5 m	3 m	4 m	3,1 m   4,5 m	1,9 m	2,5 m	3 m
Hauteur maxi	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Surface maxi	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>   10 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
Densité de la mousse pur	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	90 kg/m <sup>3</sup>	-	-	-
Poids	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2,8 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	3,20 kg/m <sup>2</sup>	3,60 kg/m <sup>2</sup>



© SPPF – visuel composé avec assistance IA



MOUSTIQUAIRE  
INTÉGRÉ

## VOLET INTÉGRÉ

### LA MEILLEURE ISOLATION

Le volet roulant intégré est la solution idéale pour allier esthétique et efficacité. Installé directement dans le bâti, il offre une intégration parfaite dans la façade, sans caisson visible de l'extérieur, pour un rendu moderne et épuré. Ce système garantit une excellente isolation thermique et acoustique. Le volet roulant intégré est parfait pour les constructions neuves ou les rénovations avec adaptation du coffre sur la menuiserie.

## → L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Faites abstraction des bruits extérieurs avec le volet intégré, permettant une atténuation acoustique jusqu'à 59 dB.

Premier coffre de volet roulant disposant de la technologie multichambre permettant une isolation thermique jusqu'à 0,54 Uc en coffre 225.

Bénéficiez de la meilleure étanchéité à l'air possible avec nos volets équipés de coffre classé C4

## → LES MANŒUVRES



## → NOS COLORIS LAMES ALU

— : COLORIS STANDARD (L39)



Caisson PVC : gamme RENOLIT ou laquage RAL

## → NOS LAMES

	MICRO PERFORÉE	LAME ALU		LAME PVC
		STANDARD	CLASSIQUE	EMBOUTS ANTI-TEMPÊTE
Nom	MP35	L39	C43	V44i
Épaisseur du feuillard	0,38 mm	0,28 mm	0,28 mm	-
Pas de lame	35 mm	39 mm	43 mm	44 mm
Module de lame	8,7 mm	8,0 mm	8,8 mm	8,8 mm
Largeur maxi	<b>3,5 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3,1 m</b>	<b>1,9 m</b>
Hauteur maxi	3 m	3 m	3 m	3 m
Surface maxi	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>
Densité de la mousse pur	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	90 kg/m <sup>3</sup>	-
Poids	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2,8 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>



## **TABLIER SEUL**


---

### **LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME**

Le tablier de volet roulant peut être remplacé en cas de dégradation sans changement du mécanisme. Il constitue la partie principale du volet roulant. Il est formé par l'assemblage de lames horizontales, généralement en PVC ou en Aluminium, articulées entre elles afin de pouvoir s'enrouler dans le coffre du volet. Ces lames, pleines ou ajourées, assurent à la fois l'occultation de la lumière, l'isolation thermique et phonique, ainsi que la sécurité de l'ouverture.



## → NOS ATTACHES



Attache rigide lame 8/14

Octo 60



Attache rigide lame 8/14

ZF 54




Attache souple lame 8/14


ZF 54/OCTO 60

SANS MARQUAGE DES LAMES

## → NOS AXES COMPATIBLES



ZF 54 - 64



OCTO 60

## → NOS COLORIS LAMES ALU

— : COLORIS STANDARD (L39 - L56)



9016



9005



2100



7016



7022



7012



9007



9006



7035



7038



1015



Beige Clair



8014



8019



6005



3004



Chêne Doré



Autres Coloris

## → NOS LAMES

	MICRO PERFORÉE	LAME ALU				LAME PVC		
		STANDARD	STANDARD	STANDARD				
Nom	MP35	L39	L56	C43	L77	V44i	V55i	V55S
Épaisseur du feuillard	0,38 mm	0,28 mm	0,36 mm	0,28 mm	0,50 mm	-	-	-
Pas de lame	35 mm	39 mm	56 mm	43 mm	77 mm	44 mm	55 mm	55 mm
Module de lame	8,7 mm	8,0 mm	13 mm	8,8 mm	20 mm	8,8 mm	13,5 mm	14 mm
Largeur maxi	3,5 m	3 m	4 m	3,1 m   4,5 m	5 m	1,9 m	2,5 m	3 m
Hauteur maxi	3 m	3 m	3 m	3 m	3,5 m	3 m	3 m	3 m
Surface maxi	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>   10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
Densité de la mousse pur	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	90 kg/m <sup>3</sup>	94 kg/m <sup>3</sup>	-	-	-
Poids	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,6 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2,8 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	3,20 kg/m <sup>2</sup>	3,60 kg/m <sup>2</sup>



## **NOUVEAUTÉ SOMFY**

### **AMY SUN PROTECT**

Grâce à son capteur thermique, le point de commande intelligent Amy Sun Protect règle automatiquement vos volets en fonction de la température intérieure de votre maison afin de vous permettre de diminuer jusqu'à 70% votre consommation de climatisation l'été.



## → LA GAMME AMY



### STANDARD



#### Amy® 1 IO

1 canal - IO



#### Amy® RS100

1 canal - IO



### AUTONOME



#### Amy® Sun Protect

1 canal - IO



#### Amy® 4 canaux

4 canaux - IO



Amy® Lanceur de Scénario (p.10)

## → NOS POINTS DE COMMANDE



### FILAIRE



#### Inis Saillie (SOMFY)

Pos. fixe / maintenue



#### Inis Encastré (SOMFY)

Pos. fixe / maintenue



#### Smooove Duo (SOMFY)

Pos. fixe



#### Inverseur (GaposA)

Pos. fixe

### RADIO & SOLAIRE



#### Gamme Amy® (SOMFY)



#### Situo (SOMFY)

1 / 5 canaux - IO



#### Chronis (SOMFY)

Horloge programmable



#### Smartline Mural (GAPOSA)

1 canal



#### Smartline Portative (GAPOSA)

1 canal



#### Smartline Portative (GAPOSA)

5 canaux



#### Smartline Écran (GAPOSA)

16 canaux

## → NOS SOLUTIONS DOMOTIQUE



### EN ROUTE VERS UNE MAISON CONNECTÉE

Les solutions domotiques Somfy et GaposA permettent une gestion centralisée et connectée des équipements de fermeture et autre compatible (volets roulants, portes de garage, stores, portails, éclairage...). Elles offrent à l'utilisateur une réponse adaptée aux besoins croissants de confort, de sécurité et de connectivité.





## NOS ENGAGEMENTS RSE

Parce que chaque trajet compte, nous planifions nos livraisons de manière responsable afin de limiter les déplacements de marchandises. Cette démarche nous permet de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à une logistique plus durable.



Dans une logique d'économie circulaire et de respect de l'environnement, nous collaborons avec les entreprises spécialisées Galloo, Vanheede et KHK afin d'assurer le recyclage et la revalorisation de nos déchets de production. Chaque année, ce sont plus de 15 tonnes de chutes d'aluminium, de PVC et de carton qui sont collectées et transformées, contribuant à réduire notre empreinte carbone.



Depuis 2009, nous affirmons notre engagement en faveur de la diversité en valorisant les compétences de salariés en situation de handicap et en encourageant leur parcours professionnel au sein de l'entreprise.





Pour réduire notre impact environnemental, tous nos emballages en carton sont conçus et fabriqués sur mesure dans notre atelier. Cette approche nous permet d'optimiser l'utilisation des matériaux, d'éviter les emballages standard trop volumineux et de limiter ainsi la production de déchets inutiles.



Afin de concilier qualité, responsabilité et proximité, nous collaborons uniquement avec des fournisseurs français ou européens. Ce choix nous permet d'assurer une traçabilité complète de nos matières premières, de soutenir l'économie locale et de réduire considérablement les besoins en transport de marchandises, donc nos émissions de CO<sub>2</sub>.



**sofap**  
FERMETURES

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES

**SOMFY** : Cluses (74)  
**GAPOSA** : Saint Priest (69)  
**PSO** : Lespinasses (31)  
**ZURFLÜH-FELLER** : Noirefontaine (25)  
**SPPF** : Cholet (49)  
**MECAN INDUSTRIE** : Mésanger (44)  
**E.A.S.Y. MACHINE** : Messein (54)  
**ARCHIPELIA** : (59)



*C'est notre métier pour vous !*



DEMANDEZ NOTRE BROCHURE  
PORTE DE GARAGE

# SOFAP FERMETURES

## 15 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Sofap Fermetures est une entreprise à taille humaine, située dans les Hauts-de-France et spécialisée dans la fabrication de volets roulants et portes de garage enroulables sur-mesure ainsi que de la vente de pièces détachées via ses 4 magasins et son site e-commerce [sofap.fr](http://sofap.fr). Nous garantissons la traçabilité de nos produits et commandes grâce à un ERP paramétré métier performant.




Depuis sa création en 2009, Sofap s'engage à vous fournir un service irréprochable, des produits de qualité et à rester à la pointe de l'innovation.

- **Le service** : Un traitement rapide de vos commandes, de leur prise en charge jusqu'à leur livraison, tout en mettant à votre disposition un service d'assistance technique.
- **La qualité** : Un engagement envers la qualité de nos produits en sélectionnant des fournisseurs partageant nos valeurs, dont la majorité sont fabriqués en France ou frontalier. De plus, nous effectuons des contrôles qualité réguliers dans notre atelier de production.
- **L'innovation** : Des gammes dans l'air du temps avec comme développement la technologie solaire ainsi que la domotique (maison connectée).

TOUS NOS PRODUITS SUR

[www.sofap.fr](http://www.sofap.fr)

Made in France



Votre installateur



[www.sofap.fr](http://www.sofap.fr)

Zone d'Activité Ravennes les Francs  
35 Avenue Jean Perrin - 59910 Bondues  
Tél. : 03 20 702 702  
[contact@sofap.fr](mailto:contact@sofap.fr)